

Prot. 4789/VI.9 del 29/07/2020				
Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Secondaria "A. Manuzio"	Data	29/7/20
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	1/5

Documento di integrazione del D.V.R.

Protocollo delle procedure adottate per il rientro a scuola in sicurezza

1. Condizioni logistiche

a. Capienza aule

La capienza dei locali adibiti o potenzialmente utilizzabili come aule sono quelle indicate nella tabella allegato 1

Le misure sono state effettuate considerando la presenza di banchi delle dimensioni di cm 65 x 65, considerando il locale libero da armadi e altri arredi diversi dai banchi, cattedra, sedie.

L'utilizzo di banchi di dimensioni 70x70 cm non altera la capienza massima

In alcune aule la posizione della lavagna a muro deve essere modificata.

L'attuale consistenza delle classi:

- impone di utilizzare i locali T17 e T20 al piano terra e P10, P11, P12, previo abbattimento muri divisorio per due classi fino ad un massimo di 36 al piano terra e di un numero eventualmente anche maggiore al piano primo.

b. Ingressi

A minimizzare la possibilità di assembramenti è possibile differenziare gli ingressi ad esempio nel seguente modo:

- 1) Ingresso principale: locali Piano terra
- 2) Ingresso scala emergenza P7 aule da P2 a P6 + Aula P10-11-12
- 3) Ingresso scala emergenza P32 tutti gli altri locali del piano primo

La differenziazione d'orario tra ingressi e uscite garantisce contro incroci di senso di percorrenza.

Nell'occupazione dei locali, presenti in numero molto superiore a quello delle classi, occorrerà equilibrare il numero delle persone sui vari accessi.

Ingressi alle pertinenze: Cancelli principali per accesso principale Piano terra a e scala P7: cancello secondario (posteriore) per accesso scala di emergenza P 32.

c. Segnaletica

2. Assegnazione aule

Sulla scorta di quanto sopra, al fine di garantire il distanziamento previsto, vengono assegnate le aule alle classi come da elenco allegato.

Per un'unica classe, di 23 alunni, non risulta disponibile un locale che possa garantire il distanziamento previsto con l'utilizzo dei banchi delle dimensioni di cm 65x65. Si deve quindi ricorrere a banchi di dimensioni minori, 50X70 o 50x60. In quest'ultima ipotesi risulta possibile il posizionamento della classe in una qualunque delle aule T10, da T12 a T14, da P2 a P6, da P21 a P25

Prot. 4789/VI.9 del 29/07/2020				
Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Secondaria "A. Manuzio"	Data	29/7/20
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	2/5

3. Gestione ingressi e uscite

Gli ingressi e le uscite avverranno come segue

- a. Ingressi / classi


- b. Modalità e orari di ingresso e uscita

4. Gestione della refezione

Prot. 4789/VI.9 del 29/07/2020				
Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Secondaria "A. Manuzio"	Data	29/7/20
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	3/5

Locale n.	superficie	Attuale utilizzo	Capienza massima	Note
Piano terra				
T10	44,63	Ricevimento genitori	21	
T12,	44,63	Aula LIM	21	
T13,	44,63	Aula progetti	21	
T14	44,63	Aula sostegno e musica	21	
T17 + T20	61,3	Laboratori ed. artistica	36	Lavori edilizia leggera
Piano primo				
Da P2 a P6	44,6	Aula	21	
P10+11+ P12	97,5	Biblioteca +aula	>36	
P16	40,18	Aula docenti	18	
P 17	54,25	Aula	27	
P19	51,27	Aula	26	
Da P21 a P25	44,58	Aule	21	

Prot. 4789/VI.9 del 29/07/2020				
Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Secondaria "A. Manuzio"	Data	29/7/20
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	4/5



Scuola	I.C. Viale San Marco" Venezia - Mestre	Scuola Secondaria "A. Manuzio"	Data	29/7/20
SICUREZZA SUL LAVORO			Data revis.	
Documento	PROCEDURE RIENTRO SETTEMBRE 2020		Pag.	5/5

